

GUIDA CONTO TERMICO 3.0



CONTO
TERMICO

3.0



IDROSISTEMI srl Via Martiri delle Foibe 11/A
31015, Conegliano
Tel. 0438 2084 | info@IDROSISTEMI.it



Indice

Il conto termico 3.0

Introduzione al Meccanismo d'Incentivazione

03

Le novità

Cosa cambia?

04

Interventi

Ammessi dal Conto Termico 3.0

05

Il Ritorno sull'Investimento

Calcolo del Contributo e Tempi di Rientro

06

Quadro delle compatibilità:

Cumulo con bonus e agevolazioni locali

07

Guida al calcolo:

Come determinare l'incentivo per il tuo impianto

08

Requisiti minimi

Per accedere all'incentivo

09

Tabelle valore conto termico 3.0

Thermipro	<i>Bassa temperatura</i>	13
Thermipro	<i>Media temperatura</i>	14
Thermismart	<i>Bassa temperatura</i>	15
Thermismart	<i>Media temperatura</i>	21
Thermistar	<i>Media temperatura</i>	22
Classificazione	per edifici nell'ambito terziario	28

IL CONTO TERMICO 3.0

Il Conto Termico 3.0 è il nuovo sistema di incentivi statali, gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), operativo dal 25 dicembre 2025 come previsto dal D.M. 07/08/2025. Questo strumento mira a supportare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti attraverso il recupero delle spese per interventi di efficienza e produzione di calore rinnovabile.

1. Tempistiche e Quadro Normativo

- Vigore: Dal 25 dicembre 2025.
- Regole Operative: Approvate definitivamente dal GSE il 19 dicembre 2025; definiscono le modalità tecniche per presentare le domande.
- Transizione: Sono previste clausole specifiche per gestire il passaggio dal precedente Conto Termico 2.0 al nuovo regime.

2. Vantaggi Economici

L'incentivo permette di recuperare una parte consistente dell'investimento, arrivando fino al 65% della spesa sostenuta per i soggetti privati (e in alcuni casi fino al 100% per la Pubblica Amministrazione).

3. Le Novità Tecniche

Rispetto alle versioni precedenti, il 3.0 amplia il catalogo degli interventi ammissibili, includendo soluzioni tecnologiche più flessibili:

- Sistemi Bivalenti: Impianti che integrano diverse fonti di energia.
- Pompe di Calore "Add-on": Integrazioni su impianti esistenti per migliorarne l'efficienza senza necessariamente smantellare il vecchio generatore.
- Fotovoltaico: Ammesso al contributo, ma solo in presenza di specifiche condizioni tecniche e progettuali (generalmente legate all'autoconsumo per sistemi termici).



Le novità del Conto Termico 3.0



1. Potenziamento del Rimborso e Liquidità Immediata

- Soglia unica soluzione: Il limite per ricevere l'incentivo in un'unica rata passa da 5.000 € a 15.000 €. Il bonifico arriva solitamente entro 12 mesi.
- Massimali aggiornati: I tetti di spesa sono stati alzati per riflettere i reali prezzi di mercato attuali.
- Bonus "Made in UE": È prevista una maggiorazione dell'incentivo dal 5% al 15% se si utilizzano componenti prodotti in Europa o moduli fotovoltaici iscritti a registri di qualità specifici.

2. Nuove Tecnologie e Integrazioni

- Sistemi Ibridi e Add-on: Via libera alle pompe di calore "Add-on" da integrare su caldaie esistenti e ai sistemi bivalenti.
- Fotovoltaico e mobilità: Nel settore Terziario non residenziale, è ora possibile incentivare fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica, a patto che siano installati insieme a una pompa di calore elettrica.
- Biomasse più rigide: Per legna e pellet i requisiti ambientali si stringono: minimo 4 o 5 stelle a seconda del contesto.

3. Pubblica Amministrazione e Terzo Settore

- Equiparazione ETS: Gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Comunità Energetiche (CER) godono ora degli stessi vantaggi della PA, incluso il meccanismo della prenotazione dell'acconto prima dell'inizio lavori.
- Copertura fino al 100%: Scuole, ospedali, RSA e piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti possono azzerare i costi di investimento.
- Rigenerazione urbana: Incentivata la demolizione e ricostruzione in standard NZEB (Nearly Zero Energy Building), con possibilità di delocalizzazione e aumento volumetrico del 25%.

In sintesi: cosa cambia per te?

Se sei un privato, la novità più grande è la possibilità di incassare subito fino a 15.000 € in un'unica soluzione per interventi di alta efficienza. Se invece rappresenti un'azienda o un ente del terzo settore, il Conto Termico 3.0 diventa finalmente lo strumento per finanziare anche il fotovoltaico e le infrastrutture di ricarica.

Interventi ammessi dal Conto Termico 3.0

Categoria 1: Efficienza Energetica dell'Involucro

Questa categoria mira a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio agendo sulla sua struttura.

- Chi può accedere: Pubblica Amministrazione (PA), Enti del Terzo Settore (ETS) e privati (questi ultimi solo per edifici non residenziali in ambito terziario).
- Interventi principali:
 - Coibentazione: Isolamento termico di pareti, tetti e solai (cappotto termico).
 - Infissi: Sostituzione di serramenti e installazione di schermature solari.
 - Automazione: Sistemi BACS (Building Automation and Control Systems) e relamping LED.
- Novità 3.0: Installazione di fotovoltaico con accumulo e colonnine di ricarica, a condizione che siano abbinati a una nuova pompa di calore.
- Riqualificazione profonda: Trasformazione dell'edificio in nZEB (nearly Zero Energy Building - energia quasi zero).
-

Categoria 2: Produzione di Calore da Fonti Rinnovabili

Questa categoria punta sulla sostituzione dei vecchi generatori con tecnologie pulite ed efficienti.

- Chi può accedere: Tutti (Privati, Imprese, PA, ETS).
- Interventi principali:
 - Pompe di calore: Elettriche o a gas, incluse le nuove versioni "Add-on" e i sistemi bivalenti.
 - Sistemi Ibridi: Integrazione tra caldaia a condensazione e pompa di calore.
 - Biomasse: Caldaie e stufe a legna o pellet con certificazione ambientale 4 o 5 stelle.
 - Solare Termico: Per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e supporto al riscaldamento.
 - Scaldacqua a PDC: Scaldabagno a pompa di calore (dedicato solo all'acqua calda).
- Processi Industriali: Produzione di calore per scopi produttivi (novità rilevante per le imprese).

In sintesi:

1. Pompe di Calore (PdC)

È il cuore dell'incentivo per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

- Tecnologie: Sistemi aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, geotermici e sistemi ibridi.
- Condizione: Sostituzione di un generatore esistente e rispetto dei requisiti di efficienza stagionale (COP/GUE) fissati dal GSE.
- Novità 3.0: Maggiore flessibilità per i sistemi "Add-on" che possono affiancare caldaie esistenti per coprire il carico termico in modo più efficiente.

2. Generatori a Biomassa

Ammessi in contesti dove la risorsa legnosa è utilizzata in modo efficiente e sostenibile.

- Tecnologie: Caldaie a pellet, legna o cippato; termocamini e stufe.
- Vincoli: Standard emissivi rigorosi (minimo 4 o 5 stelle ambientali) e dimensionamento coerente con il fabbisogno termico dell'edificio per evitare sprechi.
- Installazione: Obbligo di installazione da parte di tecnici qualificati (certificazione F-Gas dove prevista o patentini biomasse) e manutenzione regolare per garantire le prestazioni dichiarate.

3. Solare Termico

Incentivato per la produzione di calore pulito, l'incentivo è calcolato in base alla superficie dei collettori e alla resa energetica certificata.

- Applicazioni: Produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria), integrazione al riscaldamento degli ambienti e sistemi con accumulo (solar cooling incluso per il raffrescamento estivo).

4. Fotovoltaico (Solo per il Terziario)

Attenzione: A differenza di altri bonus, nel Conto Termico 3.0 il fotovoltaico non è un incentivo per il solo acquisto di pannelli nel settore residenziale privato.

- Ambito: Riservato a imprese, agriturismi e settore non residenziale.
- Vincolo: Deve essere parte di un progetto integrato (es. abbinato a una pompa di calore) per massimizzare l'autoconsumo e ridurre i prelievi dalla rete elettrica nazionale.

5. Il "Sistema Integrato": Il vero valore aggiunto

Il Conto Termico 3.0 non premia la semplice somma di isolati componenti, ma l'efficienza del sistema impiantistico complessivo.

Esempi chiave di integrazione:

- PdC + Solare Termico: Per una copertura rinnovabile quasi totale di ACS e riscaldamento.
- PdC + Biomassa (Sistema Bivalente): Ideale per gestire carichi termici elevati in zone climatiche particolarmente fredde, dove la biomassa supporta la pompa di calore nei picchi invernali.
- Sistemi con Accumulo e Regolazione Evoluta: Indispensabili per eliminare gli sprechi energetici e i cicli di accensione inefficienti (pendolamento).

Il Ritorno Economico del Conto Termico 3.0

1. Liquidità Immediata e Tempi Rapidi

A differenza dei bonus edilizi tradizionali recuperabili in 10 anni (detrazioni IRPEF), il Conto Termico è un contributo a fondo perduto erogato tramite bonifico diretto sul conto corrente:

- Rata Unica fino a 15.000 €: La soglia per l'incasso immediato è stata triplicata, passando da 5.000 € a 15.000 €. Il rimborso viene accreditato solitamente entro 60-90 giorni dall'accettazione della domanda.
- Oltre i 15.000 €: L'erogazione avviene comunque in tempi certi, con rate annuali costanti per un periodo compreso tra 2 e 5 anni (a seconda della tipologia di intervento e della taglia dell'impianto), evitando i lunghi tempi delle detrazioni fiscali.

2. Abbattimento dell'Investimento Iniziale

- Copertura fino al 65%: Per le pompe di calore, il solare termico e i sistemi ibridi, il contributo copre fino al 65% della spesa totale, inclusi costi di progettazione, smaltimento del vecchio impianto e installazione.
- Payback Accelerato: Grazie all'accredito diretto e al risparmio energetico immediato, il punto di pareggio (rientro dell'investimento) si raggiunge in pochissimi anni, rendendo l'intervento finanziariamente molto più efficiente dei vecchi bonus.

3. Focus per le Imprese e il Terziario

Per uffici (A/10), magazzini (C/2), laboratori (C/3) e negozi (C/1), il Conto Termico 3.0 diventa uno strumento di transizione ecologica integrale:

- Incentivi Multi-tecnologia: Per la prima volta, oltre al riscaldamento, sono incentivati anche impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica, a condizione che siano integrati in un progetto che preveda l'installazione di una pompa di calore.
- Decarbonizzazione Totale: Il decreto esclude definitivamente ogni incentivo per le tecnologie a combustibili fossili (come le caldaie a gas), premiando esclusivamente l'elettrificazione e l'uso di fonti rinnovabili.

4. Valore Patrimoniale e Risparmio

- Asset Value: Gli interventi che portano l'edificio verso lo standard nZEB (Nearly Zero Energy Building - Edificio a Energia Quasi Zero) godono di incentivi massimi. Questi interventi aumentano sensibilmente il valore di mercato, la classe energetica e la commerciabilità dell'immobile.
- Costi operativi minimi: La sostituzione di tecnologie obsolete con sistemi ad alta efficienza garantisce una drastica riduzione delle bollette e dei costi di manutenzione nel lungo periodo.

Compatibilità con altri incentivi

1. Il divieto di "Doppio Incentivo Statale"

Sulla stessa voce di spesa, il Conto Termico è categoricamente alternativo ad altre agevolazioni nazionali. Non puoi quindi sommarlo a:

- Ecobonus: Detrazioni fiscali per il risparmio energetico.
- Bonus Casa: Ristrutturazioni edilizie.
- Altre forme di finanziamento gestite dallo Stato centrale (es. incentivi del MASE o altri fondi ministeriali diretti).

2. La strategia della "Separazione delle Spese"

È possibile utilizzare incentivi diversi all'interno dello stesso cantiere, purché riguardino interventi distinti:

- Esempio: Puoi richiedere l'Ecobonus per l'isolamento termico (cappotto e serramenti) e contemporaneamente il Conto Termico 3.0 per la sostituzione della caldaia con una pompa di calore.
- Requisito: Le fatture e i pagamenti devono essere nettamente separati e tracciabili per ogni singola misura.

3. Cumulo con Fondi Regionali e Locali

A differenza dei bonus statali, il Conto Termico è spesso compatibile con contributi regionali, provinciali o comunali:


- Privati: Possono sommare i due contributi fino a coprire il 100% della spesa sostenuta.
- Imprese: Il cumulo è permesso, ma deve rispettare i limiti europei sugli Aiuti di Stato (intensità massima di aiuto in base alla dimensione aziendale e al regolamento de minimis).
- Pubbliche Amministrazioni: Godono della massima flessibilità, potendo arrivare al 100% di copertura incrociando fondi locali e GSE.



Come calcolare l'incentivo per il tuo impianto

POMPE DI CALORE

Il Conto Termico prevede incentivi per l'installazione di pompe di calore elettriche o a gas, incluse le soluzioni ibride, che sfruttano fonti energetiche ad Aria, Acqua e Geotermiche. Sono ammessi all'incentivo anche gli scaldacqua (PDC dedicati alla sola produzione di acqua calda sanitaria) e i climatizzatori a pompa di calore. Nella tabella di seguito sono riportati i coefficienti di utilizzo della pompa di calore, stimati a seconda della zona climatica di appartenenza del comune in cui avviene l'intervento:



Zona climatica	A	B	C	D	E	F
Q_{uf}	600	850	1100	1400	1700	1800

Q_{uf} = Coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica

Qual è la tua zona climatica?

Nella tabella di seguito sono riportate le province italiane suddivise per zona climatica, indicando il periodo di accensione e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento consigliate (e vincolate) dalla normativa in vigore (D.P.R. 412/93 e successive modifiche).

Zona	Comuni interessati	Periodo di accensione	Ore
A	Lampedusa, Porto Empedocle.	Dal 1 Dicembre al 15 Marzo	6
B	Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio-Calabria, Siracua, Trapani.	Dal 1 Dicembre al 31 Marzo	8
C	Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto.	Dal 15 Novembre al 31 Marzo	10
D	Ancona, Acoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo.	Dal 1 Novembre al 15 Aprile	12
E	Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Cesena, Frosinone, Gorizia, L'Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.	Dal 15 Ottobre al 15 Aprile	14
F	Belluno, Cuneo.	Nessuna limitazione	

Richiedi una consulenza personalizzata

Mettiti in contatto con noi per capire a quanto ammonta l'incentivo per installare un impianto a casa tua.

Requisiti minimi per l'acceso all'incentivo

Pompe di Calore Bivalenti

Al fine dell'ammissibilità al meccanismo incentivante, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- **Requisiti della Caldaia:** La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti.
- **Funzioni della PdC:** La pompa di calore deve assolvere alle funzioni in carico al generatore sostituito (riscaldamento e, se prevista, produzione di acqua calda sanitaria).
- **Termoregolazione Evoluta:** * **Impianto autonomo:** Il sistema di termoregolazione deve appartenere alle classi V, VI, VII oppure VIII (comunicazione 2014/C 207/02).
 - **Impianto centralizzato:** Deve essere adottato un gruppo termoregolatore in grado di controllare la temperatura di mandata/ritorno e rilevare la temperatura esterna.
- **Compatibilità Dichiarata:** Il fabbricante della pompa di calore deve fornire una dichiarazione di compatibilità con il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime per l'interazione efficace e una lista di modelli compatibili.
- **Priorità di Funzionamento:** Deve essere presente un sistema di controllo in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario (caldaia).
- **Asseverazione:** Se la pompa di calore e la caldaia sono di fabbricanti diversi, il sistema deve essere asseverato da un tecnico abilitato.

Sistemi Ibridi "Factory Made"

I sistemi ibridi compatti (assemblati in fabbrica) devono rispettare i seguenti requisiti:

- **Integrazione Nativa:** Devono essere costituiti da pompe di calore integrate con caldaie a condensazione (gas) o caldaie a biomassa, tramite componenti concepiti e assemblati dal costruttore con un sistema di regolazione intelligente.
- **Configurazioni Ammesse:**
 - a. **Unico armadio:** Integra sia il gruppo a combustione che la pompa di calore.
 - b. **Unità distinte:** Una motocondensante esterna e un'unità interna contenente caldaia e parte della PdC.
 - c. **Generatori distinti:** Assemblati dal fabbricante con logiche di gestione efficiente.
- **Rapporto di Potenza:** Il rapporto tra la potenza nominale della pompa di calore e la potenza della caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.
- **Conformità:** Tutti i componenti (PdC e caldaie) devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla normativa vigente.



Requisiti minimi per l'accesso all'incentivo

1. Sistemi Bivalenti

I requisiti minimi richiesti sono:

- Pompa di Calore: Deve rispettare i requisiti tecnici (COP/GUE) previsti dalla normativa.
- Caldaia: La caldaia a gas deve essere a condensazione; sia quest'ultima che l'eventuale caldaia a biomassa devono rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi.
- Funzioni: La pompa di calore deve assolvere alle funzioni di riscaldamento e, se prevista, di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) in sostituzione del generatore rimosso.
- Termoregolazione: * Per impianti autonomi: classi V, VI, VII oppure VIII.
 - Per impianti centralizzati: gruppo termoregolatore con controllo temperatura mandata/ritorno e rilevamento temperatura esterna.
- Documentazione Fabbricante: Dichiarazione di compatibilità e lista di generatori supplementari idonei.
- Controllo Intelligente: Sistema in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore.
- Asseverazione: Se i produttori sono diversi, un tecnico abilitato deve asseverare compatibilità, dialogo tra apparecchi, funzionalità e sicurezza.

2. Pompe di Calore "Add-on"

Questa è una delle novità più attese. I requisiti sono:

- Caldaia Preesistente: Deve essere a condensazione, con età non superiore a 5 anni e rispettare i requisiti tecnici di soglia.
- Tipologia PdC: Aria-acqua o acqua-acqua (le aria-aria sono ammesse solo per edifici con vincoli architettonici).
- Termoregolazione: Classi evolute (V, VI, VII, VIII) o equivalenti per il centralizzato.
- Logica di funzionamento: Dichiarazione di compatibilità e sistema di controllo per il funzionamento preferenziale della pompa di calore.
- Asseverazione: Necessaria in caso di fabbricanti diversi per garantire il corretto dialogo dei componenti.

3. Requisiti Comuni ad ogni tipologia di sistema

- Sostituzione: L'installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l'impianto preesistente. La sostituzione parziale è ammessa solo se l'impianto ha più generatori. Nota: La pompa di calore "add-on" è l'unica esclusa dall'obbligo di sostituzione del generatore preesistente.
- Messa a punto: Obbligatoria l'equilibratura del sistema di distribuzione.
- Valvole Termostatiche: Installazione obbligatoria di valvole a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (eccetto impianti con mandata sotto i 45°C o casi di impossibilità tecnica).
- Contabilizzazione: Obbligatoria la contabilizzazione individuale per impianti centralizzati.
- Impianti > 200 kW: Obbligatorie la Diagnosi Energetica ante-operam e l'APE post-operam. È inoltre obbligatoria la comunicazione periodica delle misure al GSE.

4. Prospetto Incentivi

In conformità ai requisiti tecnici sopra descritti, si riportano nelle tabelle seguenti i valori degli incentivi calcolati secondo i coefficienti del Conto Termico 3.0. Tali importi sono determinati in funzione della potenza dell'impianto e della zona climatica di installazione.

Valore conto termico 3.0 Thermipro - Bassa temperatura

Thermipro 10 M+ T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 10	aria-acqua	IDROSISTEMI	10,1	4,75	182
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.089,74 €	2.089,74 €	2.612,18 €	2.089,74 €	2.298,72 €
B	2.960,47 €	2.960,47 €	3.700,59 €	2.960,47 €	3.256,52 €
C	3.831,20 €	3.831,20 €	4.788,99 €	3.831,20 €	4.214,32 €
D	4.876,07 €	4.876,07 €	6.095,08 €	4.876,07 €	5.363,67 €
E	5.920,94 €	5.920,94 €	7.401,17 €	5.920,94 €	6.513,03 €
F	6.269,23 €	6.269,23 €	7.836,54 €	6.269,23 €	6.896,15 €
Thermipro 14 M+ T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 14	aria-acqua	IDROSISTEMI	13,8	4,75	178
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.792,54 €	2.792,54 €	3.490,67 €	2.792,54 €	3.071,79 €
B	3.956,10 €	3.956,10 €	4.945,12 €	3.956,10 €	4.351,71 €
C	5.119,65 €	5.119,65 €	6.399,57 €	5.119,65 €	5.631,62 €
D	6.515,92 €	6.515,92 €	8.144,91 €	6.515,92 €	7.167,52 €
E	7.912,19 €	7.912,19 €	9.890,24 €	7.912,19 €	8.703,41 €
F	8.377,62 €	8.377,62 €	10.472,02 €	8.377,62 €	9.215,38 €
Thermipro 18 M+ T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	18,2	4,8	182
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.776,14 €	3.776,14 €	4.720,17 €	3.776,14 €	4.153,75 €
B	5.349,53 €	5.349,53 €	6.686,91 €	5.349,53 €	5.884,48 €
C	6.922,92 €	6.922,92 €	8.653,65 €	6.922,92 €	7.615,21 €
D	8.810,98 €	8.810,98 €	11.013,73 €	8.810,98 €	9.692,08 €
E	10.699,05 €	10.699,05 €	13.373,82 €	10.699,05 €	11.768,96 €
F	11.328,41 €	11.328,41 €	14.160,51 €	11.328,41 €	12.461,25 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0 Thermipro - Bassa temperatura

Thermipro 25					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 25	aria-acqua	IDROSISTEMI	21,2	4,7	175
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	4.205,72 €	4.205,72 €	5.257,15 €	4.205,72 €	4.626,29 €
B	5.958,10 €	5.958,10 €	7.447,63 €	5.958,10 €	6.553,91 €
C	7.710,49 €	7.710,49 €	9.638,11 €	7.710,49 €	8.481,53 €
D	9.813,34 €	9.813,34 €	12.266,68 €	9.813,34 €	10.794,68 €
E	11.916,20 €	11.916,20 €	14.895,26 €	11.916,20 €	13.107,82 €
F	12.617,16 €	12.617,16 €	15.771,45 €	12.617,16 €	13.878,87 €
Thermipro 42					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 42	aria-acqua	IDROSISTEMI	34	4,88	178
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	6.929,04 €	6.929,04 €	8.661,30 €	6.929,04 €	7.621,95 €
B	9.816,15 €	9.816,15 €	12.270,18 €	9.816,15 €	10.797,76 €
C	12.703,25 €	12.703,25 €	15.879,06 €	12.703,25 €	13.973,57 €
D	16.167,77 €	16.167,77 €	20.209,71 €	16.167,77 €	17.784,55 €
E	19.632,29 €	19.632,29 €	24.540,36 €	19.632,29 €	21.595,52 €
F	20.787,13 €	20.787,13 €	25.983,91 €	20.787,13 €	22.865,84 €
Thermipro 84					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 84	aria-acqua	IDROSISTEMI	69,9	4,88	178
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	14.245,30 €	14.245,30 €	17.806,62 €	14.245,30 €	15.669,83 €
B	20.180,84 €	20.180,84 €	25.226,05 €	20.180,84 €	22.198,92 €
C	26.116,38 €	26.116,38 €	32.645,48 €	26.116,38 €	28.728,02 €
D	33.239,03 €	33.239,03 €	41.548,79 €	33.239,03 €	36.562,93 €
E	40.361,68 €	40.361,68 €	50.452,10 €	40.361,68 €	44.397,85 €
F	42.735,90 €	42.735,90 €	53.419,87 €	42.735,90 €	47.009,49 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermipro - Media temperatura

Thermipro 10 (M + T)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 10	aria-acqua	IDROSISTEMI	9	3,7	142
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.526,06 €	1.526,06 €	1.907,58 €	1.526,06 €	1.678,67 €
B	2.161,92 €	2.161,92 €	2.702,40 €	2.161,92 €	2.378,12 €
C	2.797,78 €	2.797,78 €	3.497,23 €	2.797,78 €	3.077,56 €
D	3.560,82 €	3.560,82 €	4.451,02 €	3.560,82 €	3.916,90 €
E	4.323,85 €	4.323,85 €	5.404,81 €	4.323,85 €	4.756,23 €
F	4.578,19 €	4.578,19 €	5.722,74 €	4.578,19 €	5.036,01 €
Thermipro 14 (M + T)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 14	aria-acqua	IDROSISTEMI	12,3	3,75	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.992,60 €	1.992,60 €	2.490,75 €	1.992,60 €	2.191,86 €
B	2.822,85 €	2.822,85 €	3.528,56 €	2.822,85 €	3.105,14 €
C	3.653,10 €	3.653,10 €	4.566,38 €	3.653,10 €	4.018,41 €
D	4.649,40 €	4.649,40 €	5.811,75 €	4.649,40 €	5.114,34 €
E	5.645,70 €	5.645,70 €	7.057,13 €	5.645,70 €	6.210,27 €
F	5.977,80 €	5.977,80 €	7.472,25 €	5.977,80 €	6.575,58 €
Thermipro 18 (M + T)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	16,2	3,8	140
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.734,62 €	2.734,62 €	3.418,28 €	2.734,62 €	3.008,08 €
B	3.874,05 €	3.874,05 €	4.842,56 €	3.874,05 €	4.261,45 €
C	5.013,47 €	5.013,47 €	6.266,84 €	5.013,47 €	5.514,82 €
D	6.380,78 €	6.380,78 €	7.975,98 €	6.380,78 €	7.018,86 €
E	7.748,10 €	7.748,10 €	9.685,12 €	7.748,10 €	8.522,91 €
F	8.203,87 €	8.203,87 €	10.254,83 €	8.203,87 €	9.024,25 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0 Thermipro - Media temperatura

Thermipro 25					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 25	aria-acqua	IDROSISTEMI	18,9	3,7	139
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.137,03 €	3.137,03 €	3.921,29 €	3.137,03 €	3.450,73 €
B	4.444,12 €	4.444,12 €	5.555,15 €	4.444,12 €	4.888,54 €
C	5.751,22 €	5.751,22 €	7.189,02 €	5.751,22 €	6.326,34 €
D	7.319,73 €	7.319,73 €	9.149,67 €	7.319,73 €	8.051,71 €
E	8.888,25 €	8.888,25 €	11.110,31 €	8.888,25 €	9.777,07 €
F	9.411,09 €	9.411,09 €	11.763,86 €	9.411,09 €	10.352,19 €
Thermipro 42					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 42	aria-acqua	IDROSISTEMI	30,2	3,65	136
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	4.879,54 €	4.879,54 €	6.099,42 €	4.879,54 €	5.367,49 €
B	6.912,68 €	6.912,68 €	8.640,85 €	6.912,68 €	7.603,95 €
C	8.945,82 €	8.945,82 €	11.182,27 €	8.945,82 €	9.840,40 €
D	11.385,59 €	11.385,59 €	14.231,99 €	11.385,59 €	12.524,15 €
E	13.825,36 €	13.825,36 €	17.281,70 €	13.825,36 €	15.207,89 €
F	14.638,61 €	14.638,61 €	18.298,27 €	14.638,61 €	16.102,47 €
Thermipro 84					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermipro 84	aria-acqua	IDROSISTEMI	62	3,65	136
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	10.017,59 €	10.017,59 €	12.521,99 €	10.017,59 €	11.019,35 €
B	14.191,59 €	14.191,59 €	17.739,49 €	14.191,59 €	15.610,75 €
C	18.365,59 €	18.365,59 €	22.956,99 €	18.365,59 €	20.202,15 €
D	23.374,39 €	23.374,39 €	29.217,98 €	23.374,39 €	25.711,82 €
E	28.383,18 €	28.383,18 €	35.478,98 €	28.383,18 €	31.221,50 €
F	30.052,78 €	30.052,78 €	37.565,98 €	30.052,78 €	33.058,06 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Bassa Temperatura

Thermismart 7					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 7	aria-acqua	IDROSISTEMI	4,7	5,08	200
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.087,14 €	1.087,14 €	1.358,93 €	1.087,14 €	1.195,86 €
B	1.540,12 €	1.540,12 €	1.925,15 €	1.540,12 €	1.694,13 €
C	1.993,10 €	1.993,10 €	2.491,37 €	1.993,10 €	2.192,41 €
D	2.536,67 €	2.536,67 €	3.170,83 €	2.536,67 €	2.790,33 €
E	3.080,24 €	3.080,24 €	3.850,30 €	3.080,24 €	3.388,26 €
F	3.261,43 €	3.261,43 €	4.076,79 €	3.261,43 €	3.587,57 €
Thermismart 8					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 8	aria-acqua	IDROSISTEMI	6,10	4,8	189
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.314,31 €	1.314,31 €	1.642,88 €	1.314,31 €	1.445,74 €
B	1.861,93 €	1.861,93 €	2.327,42 €	1.861,93 €	2.048,13 €
C	2.409,56 €	2.409,56 €	3.011,95 €	2.409,56 €	2.650,52 €
D	3.066,71 €	3.066,71 €	3.833,39 €	3.066,71 €	3.373,39 €
E	3.723,87 €	3.723,87 €	4.654,83 €	3.723,87 €	4.096,25 €
F	3.942,92 €	3.942,92 €	4.928,65 €	3.942,92 €	4.337,21 €
Thermismart 10					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 10	aria-acqua	IDROSISTEMI	6,6	4,75	187
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.403,09 €	1.403,09 €	1.753,86 €	1.403,09 €	1.543,40 €
B	1.987,71 €	1.987,71 €	2.484,64 €	1.987,71 €	2.186,48 €
C	2.572,33 €	2.572,33 €	3.215,42 €	2.572,33 €	2.829,57 €
D	3.273,88 €	3.273,88 €	4.092,35 €	3.273,88 €	3.601,27 €
E	3.975,42 €	3.975,42 €	4.969,28 €	3.975,42 €	4.372,97 €
F	4.209,27 €	4.209,27 €	5.261,59 €	4.209,27 €	4.630,20 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Bassa Temperatura

Thermismart 12					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12	aria-acqua	IDROSISTEMI	7,8	4,63	182
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.602,71 €	1.602,71 €	2.003,38 €	1.602,71 €	1.762,98 €
B	2.270,50 €	2.270,50 €	2.838,13 €	2.270,50 €	2.497,55 €
C	2.938,30 €	2.938,30 €	3.672,87 €	2.938,30 €	3.232,13 €
D	3.739,65 €	3.739,65 €	4.674,56 €	3.739,65 €	4.113,61 €
E	4.541,00 €	4.541,00 €	5.676,25 €	4.541,00 €	4.995,10 €
F	4.808,12 €	4.808,12 €	6.010,15 €	4.808,12 €	5.288,93 €
Thermismart 16 Alim. M					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 16	aria-acqua	IDROSISTEMI	10	4,6	181
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.039,79 €	2.039,79 €	2.549,74 €	2.039,79 €	2.243,77 €
B	2.889,70 €	2.889,70 €	3.612,13 €	2.889,70 €	3.178,67 €
C	3.739,62 €	3.739,62 €	4.674,52 €	3.739,62 €	4.113,58 €
D	4.759,51 €	4.759,51 €	5.949,39 €	4.759,51 €	5.235,46 €
E	5.779,41 €	5.779,41 €	7.224,26 €	5.779,41 €	6.357,35 €
F	6.119,37 €	6.119,37 €	7.649,22 €	6.119,37 €	6.731,31 €
Thermismart 16 Alim. T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 16	aria-acqua	IDROSISTEMI	10	4,58	180
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.026,06 €	2.026,06 €	2.532,58 €	2.026,06 €	2.228,67 €
B	2.870,25 €	2.870,25 €	3.587,82 €	2.870,25 €	3.157,28 €
C	3.714,45 €	3.714,45 €	4.643,06 €	3.714,45 €	4.085,89 €
D	4.727,48 €	4.727,48 €	5.909,34 €	4.727,48 €	5.200,22 €
E	5.740,51 €	5.740,51 €	7.175,63 €	5.740,51 €	6.314,56 €
F	6.078,18 €	6.078,18 €	7.597,73 €	6.078,18 €	6.686,00 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Bassa Temperatura

Thermismart 17 Alim. MT					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 17	aria-acqua	IDROSISTEMI	12,1	4,55	179
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.433,42 €	2.433,42 €	3.041,78 €	2.433,42 €	2.676,77 €
B	3.447,35 €	3.447,35 €	4.309,19 €	3.447,35 €	3.792,09 €
C	4.461,28 €	4.461,28 €	5.576,60 €	4.461,28 €	4.907,41 €
D	5.677,99 €	5.677,99 €	7.097,49 €	5.677,99 €	6.245,79 €
E	6.894,70 €	6.894,70 €	8.618,38 €	6.894,70 €	7.584,17 €
F	7.300,27 €	7.300,27 €	9.125,34 €	7.300,27 €	8.030,30 €
Thermismart 18 Alim.M					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	4,53	178
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.796,32 €	2.796,32 €	3.495,40 €	2.796,32 €	3.075,95 €
B	3.961,45 €	3.961,45 €	4.951,82 €	3.961,45 €	4.357,60 €
C	5.126,59 €	5.126,59 €	6.408,24 €	5.126,59 €	5.639,25 €
D	6.524,75 €	6.524,75 €	8.155,94 €	6.524,75 €	7.177,22 €
E	7.922,91 €	7.922,91 €	9.903,64 €	7.922,91 €	8.715,20 €
F	8.388,96 €	8.388,96 €	10.486,20 €	8.388,96 €	9.227,86 €
Thermismart 18 Alim.T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	4,5	177
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.775,36 €	2.775,36 €	3.469,20 €	2.775,36 €	3.052,90 €
B	3.931,76 €	3.931,76 €	4.914,70 €	3.931,76 €	4.324,94 €
C	5.088,16 €	5.088,16 €	6.360,20 €	5.088,16 €	5.596,98 €
D	6.475,84 €	6.475,84 €	8.094,80 €	6.475,84 €	7.123,42 €
E	7.863,52 €	7.863,52 €	9.829,40 €	7.863,52 €	8.649,87 €
F	8.326,08 €	8.326,08 €	10.407,60 €	8.326,08 €	9.158,69 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Bassa Temperatura

Thermismart 12 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	8	4,78	188
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.712,67 €	1.712,67 €	2.140,84 €	1.712,67 €	1.883,94 €
B	2.426,29 €	2.426,29 €	3.032,86 €	2.426,29 €	2.668,91 €
C	3.139,90 €	3.139,90 €	3.924,87 €	3.139,90 €	3.453,89 €
D	3.996,23 €	3.996,23 €	4.995,29 €	3.996,23 €	4.395,86 €
E	4.852,57 €	4.852,57 €	6.065,71 €	4.852,57 €	5.337,83 €
F	5.138,02 €	5.138,02 €	6.422,52 €	5.138,02 €	5.651,82 €
Thermismart 13 plus Alim. M T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 13 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	10	4,73	186
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.112,14 €	2.112,14 €	2.640,18 €	2.112,14 €	2.323,36 €
B	2.992,20 €	2.992,20 €	3.740,25 €	2.992,20 €	3.291,42 €
C	3.872,26 €	3.872,26 €	4.840,33 €	3.872,26 €	4.259,49 €
D	4.928,33 €	4.928,33 €	6.160,41 €	4.928,33 €	5.421,16 €
E	5.984,40 €	5.984,40 €	7.480,50 €	5.984,40 €	6.582,84 €
F	6.336,43 €	6.336,43 €	7.920,53 €	6.336,43 €	6.970,07 €
Thermismart 14 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 14 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	12,1	4,63	182
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.486,25 €	2.486,25 €	3.107,81 €	2.486,25 €	2.734,88 €
B	3.522,19 €	3.522,19 €	4.402,74 €	3.522,19 €	3.874,41 €
C	4.558,13 €	4.558,13 €	5.697,66 €	4.558,13 €	5.013,94 €
D	5.801,25 €	5.801,25 €	7.251,56 €	5.801,25 €	6.381,38 €
E	7.044,38 €	7.044,38 €	8.805,47 €	7.044,38 €	7.748,81 €
F	7.458,75 €	7.458,75 €	9.323,44 €	7.458,75 €	8.204,63 €
Thermismart 16 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 16 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	4,7	185
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.936,07 €	2.936,07 €	3.670,09 €	2.936,07 €	3.229,67 €
B	4.159,43 €	4.159,43 €	5.199,29 €	4.159,43 €	4.575,37 €
C	5.382,79 €	5.382,79 €	6.728,49 €	5.382,79 €	5.921,07 €
D	6.850,83 €	6.850,83 €	8.563,53 €	6.850,83 €	7.535,91 €
E	8.318,86 €	8.318,86 €	10.398,57 €	8.318,86 €	9.150,75 €
F	8.808,20 €	8.808,20 €	11.010,26 €	8.808,20 €	9.689,02 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0 Thermismart - Bassa Temperatura

Thermismart 25 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 25 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	23	3,93	154
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.802,65 €	3.802,65 €	4.753,31 €	3.802,65 €	4.182,91 €
B	5.387,08 €	5.387,08 €	6.733,86 €	5.387,08 €	5.925,79 €
C	6.971,52 €	6.971,52 €	8.714,40 €	6.971,52 €	7.668,67 €
D	8.872,85 €	8.872,85 €	11.091,06 €	8.872,85 €	9.760,13 €
E	10.774,17 €	10.774,17 €	13.467,71 €	10.774,17 €	11.851,59 €
F	11.407,94 €	11.407,94 €	14.259,93 €	11.407,94 €	12.548,74 €
Thermismart 22					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 22	aria-acqua	IDROSISTEMI	15,3	4,45	175
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.989,17 €	2.989,17 €	3.736,47 €	2.989,17 €	3.288,09 €
B	4.234,66 €	4.234,66 €	5.293,33 €	4.234,66 €	4.658,13 €
C	5.480,15 €	5.480,15 €	6.850,19 €	5.480,15 €	6.028,17 €
D	6.974,74 €	6.974,74 €	8.718,42 €	6.974,74 €	7.672,21 €
E	8.469,32 €	8.469,32 €	10.586,65 €	8.469,32 €	9.316,26 €
F	8.967,52 €	8.967,52 €	11.209,40 €	8.967,52 €	9.864,27 €
Thermismart 25					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 25	aria-acqua	IDROSISTEMI	17,3	4,23	166
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.157,76 €	3.157,76 €	3.947,20 €	3.157,76 €	3.473,53 €
B	4.473,49 €	4.473,49 €	5.591,86 €	4.473,49 €	4.920,84 €
C	5.789,22 €	5.789,22 €	7.236,53 €	5.789,22 €	6.368,15 €
D	7.368,10 €	7.368,10 €	9.210,13 €	7.368,10 €	8.104,91 €
E	8.946,98 €	8.946,98 €	11.183,73 €	8.946,98 €	9.841,68 €
F	9.473,27 €	9.473,27 €	11.841,59 €	9.473,27 €	10.420,60 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart H - Bassa Temperatura

Thermismart 12 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	8	4,65	183
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.654,79 €	1.654,79 €	2.068,49 €	1.654,79 €	1.820,27 €
B	2.344,29 €	2.344,29 €	2.930,36 €	2.344,29 €	2.578,72 €
C	3.033,79 €	3.033,79 €	3.792,23 €	3.033,79 €	3.337,16 €
D	3.861,18 €	3.861,18 €	4.826,48 €	3.861,18 €	4.247,30 €
E	4.688,58 €	4.688,58 €	5.860,72 €	4.688,58 €	5.157,44 €
F	4.964,38 €	4.964,38 €	6.205,47 €	4.964,38 €	5.460,81 €
Thermismart 14 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 14 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	9,5	4,6	181
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.937,80 €	1.937,80 €	2.422,25 €	1.937,80 €	2.131,58 €
B	2.745,22 €	2.745,22 €	3.431,52 €	2.745,22 €	3.019,74 €
C	3.552,64 €	3.552,64 €	4.440,80 €	3.552,64 €	3.907,90 €
D	4.521,54 €	4.521,54 €	5.651,92 €	4.521,54 €	4.973,69 €
E	5.490,44 €	5.490,44 €	6.863,05 €	5.490,44 €	6.039,48 €
F	5.813,41 €	5.813,41 €	7.266,76 €	5.813,41 €	6.394,75 €
Thermismart 18 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	11	4,88	192
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.418,07 €	2.418,07 €	3.022,58 €	2.418,07 €	2.659,87 €
B	3.425,59 €	3.425,59 €	4.281,99 €	3.425,59 €	3.768,15 €
C	4.433,12 €	4.433,12 €	5.541,40 €	4.433,12 €	4.876,43 €
D	5.642,16 €	5.642,16 €	7.052,70 €	5.642,16 €	6.206,37 €
E	6.851,19 €	6.851,19 €	8.563,99 €	6.851,19 €	7.536,31 €
F	7.254,20 €	7.254,20 €	9.067,75 €	7.254,20 €	7.979,62 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 11 (M + T) Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 11	acqua-acqua	IDROSISTEMI	12,2	5,25	220
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.337,36 €	3.337,36 €	4.171,70 €	3.337,36 €	3.671,10 €
B	4.727,93 €	4.727,93 €	5.909,91 €	4.727,93 €	5.200,72 €
C	6.118,50 €	6.118,50 €	7.648,12 €	6.118,50 €	6.730,35 €
D	7.787,18 €	7.787,18 €	9.733,97 €	7.787,18 €	8.565,90 €
E	9.455,86 €	9.455,86 €	11.819,82 €	9.455,86 €	10.401,45 €
F	10.012,09 €	10.012,09 €	12.515,11 €	10.012,09 €	11.013,30 €
Thermistar I 18 (M + T) Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 18	acqua-acqua	IDROSISTEMI	15,8	5,25	225
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	4.420,39 €	4.420,39 €	5.525,49 €	4.420,39 €	4.862,43 €
B	6.262,22 €	6.262,22 €	7.827,77 €	6.262,22 €	6.888,44 €
C	8.104,05 €	8.104,05 €	10.130,06 €	8.104,05 €	8.914,45 €
D	10.314,24 €	10.314,24 €	12.892,80 €	10.314,24 €	11.345,66 €
E	12.524,43 €	12.524,43 €	15.655,54 €	12.524,43 €	13.776,88 €
F	13.261,17 €	13.261,17 €	16.576,46 €	13.261,17 €	14.587,28 €
Thermistar I 22 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 22	acqua-acqua	IDROSISTEMI	22,2	5,36	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	6.379,60 €	6.379,60 €	7.974,51 €	6.379,60 €	7.017,56 €
B	9.037,77 €	9.037,77 €	11.297,22 €	9.037,77 €	9.941,55 €
C	11.695,94 €	11.695,94 €	14.619,93 €	11.695,94 €	12.865,53 €
D	14.885,74 €	14.885,74 €	18.607,18 €	14.885,74 €	16.374,32 €
E	18.075,54 €	18.075,54 €	22.594,43 €	18.075,54 €	19.883,10 €
F	19.138,81 €	19.138,81 €	23.923,52 €	19.138,81 €	21.052,69 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0

Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 30 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 30	acqua-acqua	IDROSISTEMI	31,3	5,25	228
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	8.873,60 €	8.873,60 €	11.092,00 €	8.873,60 €	9.760,96 €
B	12.570,94 €	12.570,94 €	15.713,67 €	12.570,94 €	13.828,03 €
C	16.268,27 €	16.268,27 €	20.335,34 €	16.268,27 €	17.895,10 €
D	20.705,08 €	20.705,08 €	25.881,34 €	20.705,08 €	22.775,58 €
E	25.141,88 €	25.141,88 €	31.427,35 €	25.141,88 €	27.656,06 €
F	26.620,81 €	26.620,81 €	33.276,00 €	26.620,81 €	29.282,89 €
Thermistar I 42 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 42	acqua-acqua	IDROSISTEMI	44,4	5,26	221
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	11.443,57 €	11.443,57 €	14.304,46 €	11.443,5 €	12.587,93 €
B	16.211,73 €	16.211,73 €	20.264,66 €	16.211,73 €	17.832,90 €
C	20.979,88 €	20.979,88 €	26.224,85 €	20.979,88 €	23.077,87 €
D	26.701,67 €	26.701,67 €	33.377,08 €	26.701,67 €	29.371,83 €
E	32.423,45 €	32.423,45 €	40.529,32 €	32.423,45 €	35.665,80 €
F	34.330,71 €	34.330,71 €	42.913,39 €	34.330,71 €	37.763,79 €
Thermistar I 50 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 50	acqua-acqua	IDROSISTEMI	50,7	5,21	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	13.568,84 €	13.568,84 €	16.961,05 €	13.568,84 €	14.925,72 €
B	19.222,52 €	19.222,52 €	24.028,15 €	19.222,52 €	21.144,77 €
C	24.876,20 €	24.876,20 €	31.095,25 €	24.876,20 €	27.363,82 €
D	31.660,62 €	31.660,62 €	39.575,78 €	31.660,62 €	34.826,68 €
E	38.445,04 €	38.445,04 €	48.056,30 €	38.445,04 €	42.289,55 €
F	40.706,51 €	40.706,51 €	50.883,14 €	40.706,51 €	44.777,17 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0 Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 60 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 60	acqua-acqua	IDROSISTEMI	62	5,26	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	16.630,52 €	16.630,52 €	20.788,15 €	16.630,52 €	18.293,57 €
B	23.559,91 €	23.559,91 €	29.449,88 €	23.559,91 €	25.915,90 €
C	30.489,29 €	30.489,29 €	38.111,61 €	30.489,29 €	33.538,22 €
D	38.804,55 €	38.804,55 €	48.505,69 €	38.804,55 €	42.685,01 €
E	47.119,81 €	47.119,81 €	58.899,76 €	47.119,81 €	51.831,79 €
F	49.891,57 €	49.891,57 €	62.364,46 €	49.891,57 €	54.880,72 €
Thermistar I 70 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 70	acqua-acqua	IDROSISTEMI	74	5,25	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	19.840,46 €	19.840,46 €	24.800,57 €	19.840,46 €	21.824,50 €
B	28.107,31 €	28.107,31 €	35.134,14 €	28.107,31 €	30.918,05 €
C	36.374,17 €	36.374,17 €	45.467,71 €	36.374,17 €	40.011,59 €
D	46.294,40 €	46.294,40 €	57.868,00 €	46.294,40 €	50.923,84 €
E	56.214,63 €	56.214,63 €	70.268,29 €	56.214,63 €	61.836,09 €
F	59.521,37 €	59.521,37 €	74.401,71 €	59.521,37 €	65.473,51 €
Thermistar I 90 Acqua/Acqua (Pozzo)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 90	acqua-acqua	IDROSISTEMI	88,7	5,2	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	23.727,93 €	23.727,93 €	29.659,92 €	23.727,93 €	26.100,73 €
B	33.614,57 €	33.614,57 €	42.018,21 €	33.614,57 €	36.976,03 €
C	43.501,21 €	43.501,21 €	54.376,51 €	43.501,21 €	47.851,33 €
D	55.365,18 €	55.365,18 €	69.206,47 €	55.365,18 €	60.901,69 €
E	67.229,14 €	67.229,14 €	84.036,43 €	67.229,14 €	73.952,06 €
F	71.183,80 €	71.183,80 €	88.979,75 €	71.183,80 €	78.302,18 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0 Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 11 (M + T) Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 11	acqua-acqua	IDROSISTEMI	10,9	4,54	220
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.872,02 €	2.872,02 €	3.590,03 €	2.872,02 €	3.159,22 €
B	4.068,70 €	4.068,70 €	5.085,87 €	4.068,70 €	4.475,57 €
C	5.265,37 €	5.265,37 €	6.581,72 €	5.265,37 €	5.791,91 €
D	6.701,39 €	6.701,39 €	8.376,73 €	6.701,39 €	7.371,52 €
E	8.137,40 €	8.137,40 €	10.171,75 €	8.137,40 €	8.951,14 €
F	8.616,07 €	8.616,07 €	10.770,08 €	8.616,07 €	9.477,67 €
Thermistar I 18 (M + T) Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 18	acqua-acqua	IDROSISTEMI	14,2	4,44	2225
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.802,22 €	3.802,22 €	4.752,78 €	3.802,22 €	4.182,44 €
B	5.386,48 €	5.386,48 €	6.733,10 €	5.386,48 €	5.925,13 €
C	6.970,74 €	6.970,74 €	8.713,43 €	6.970,74 €	7.667,82 €
D	8.871,85 €	8.871,85 €	11.089,82 €	8.871,85 €	9.759,04 €
E	10.772,96 €	10.772,96 €	13.466,21 €	10.772,96 €	11.850,26 €
F	11.406,67 €	11.406,67 €	14.258,34 €	11.406,67 €	12.547,33 €
Thermistar I 22 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 22	acqua-acqua	IDROSISTEMI	19,1	4,42	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	5.221,03 €	5.221,03 €	6.526,29 €	5.221,03 €	5.743,13 €
B	7.396,46 €	7.396,46 €	9.245,58 €	7.396,46 €	8.136,11 €
C	9.571,89 €	9.571,89 €	11.964,86 €	9.571,89 €	10.529,08 €
D	12.182,41 €	12.182,41 €	15.228,01 €	12.182,41 €	13.400,65 €
E	14.792,92 €	14.792,92 €	18.491,15 €	14.792,92 €	16.272,21 €
F	15.663,09 €	15.663,09 €	19.578,87 €	15.663,09 €	17.229,40 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0

Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 30 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 30	acqua-acqua	IDROSISTEMI	28,3	4,48	228
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	7.698,63 €	7.698,63 €	9.623,29 €	7.698,63 €	8.468,50 €
B	10.906,40 €	10.906,40 €	13.633,00 €	10.906,40 €	11.997,04 €
C	14.114,16 €	14.114,16 €	17.642,71 €	14.114,16 €	15.525,58 €
D	17.963,48 €	17.963,48 €	22.454,35 €	17.963,48 €	19.759,83 €
E	21.812,80 €	21.812,80 €	27.266,00 €	21.812,80 €	23.994,08 €
F	23.095,90 €	23.095,90 €	28.869,88 €	23.095,90 €	25.405,50 €
Thermistar I 42 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 42	acqua-acqua	IDROSISTEMI	38,2	4,42	221
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	9.406,37 €	9.406,37 €	11.757,96 €	9.406,37 €	10.347,00 €
B	13.325,69 €	13.325,69 €	16.657,11 €	13.325,69 €	14.658,26 €
C	17.245,01 €	17.245,01 €	21.556,26 €	17.245,01 €	18.969,51 €
D	21.948,19 €	21.948,19 €	27.435,24 €	21.948,19 €	24.143,01 €
E	26.651,38 €	26.651,38 €	33.314,22 €	26.651,38 €	29.316,51 €
F	28.219,10 €	28.219,10 €	35.273,88 €	28.219,10 €	31.041,01 €
Thermistar I 50 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 50	acqua-acqua	IDROSISTEMI	45,8	4,38	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	11.705,73 €	11.705,73 €	14.632,16 €	11.705,73 €	12.876,30 €
B	16.583,11 €	16.583,11 €	20.728,89 €	16.583,11 €	18.241,42 €
C	21.460,50 €	21.460,50 €	26.825,62 €	21.460,50 €	23.606,55 €
D	27.313,36 €	27.313,36 €	34.141,70 €	27.313,36 €	30.044,70 €
E	33.166,23 €	33.166,23 €	41.457,78 €	33.166,23 €	36.482,85 €
F	35.117,18 €	35.117,18 €	43.896,48 €	35.117,18 €	38.628,90 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0 Thermistar I - Bassa Temperatura

Thermistar I 60 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 60	acqua-acqua	IDROSISTEMI	53,5	4,36	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	13.655,16 €	13.655,16 €	17.068,95 €	13.655,16 €	15.020,68 €
B	19.344,81 €	19.344,81 €	24.181,02 €	19.344,81 €	21.279,30 €
C	25.034,47 €	25.034,47 €	31.293,08 €	25.034,47 €	27.537,91 €
D	31.862,05 €	31.862,05 €	39.827,56 €	31.862,05 €	35.048,25 €
E	38.689,63 €	38.689,63 €	48.362,04 €	38.689,63 €	42.558,59 €
F	40.965,49 €	40.965,49 €	51.206,86 €	40.965,49 €	45.062,04 €
Thermistar I 70 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 70	acqua-acqua	IDROSISTEMI	63,7	4,7	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	16.608,62 €	16.608,62 €	20.760,78 €	16.608,62 €	18.269,49 €
B	23.528,88 €	23.528,88 €	29.411,10 €	23.528,88 €	25.881,77 €
C	30.449,14 €	30.449,14 €	38.061,43 €	30.449,14 €	33.494,06 €
D	38.753,45 €	38.753,45 €	48.441,82 €	38.753,45 €	42.628,80 €
E	47.057,77 €	47.057,77 €	58.822,21 €	47.057,77 €	51.763,54 €
F	49.825,87 €	49.825,87 €	62.282,34 €	49.825,87 €	54.808,46 €
Thermistar I 90 Salamoia/Acqua (Sonde)					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermistar I 90	acqua-acqua	IDROSISTEMI	76,4	4,6	230
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factorymade	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	19.802,88 €	19.802,88 €	24.753,60 €	19.802,88 €	21.783,17 €
B	28.054,08 €	28.054,08 €	35.067,60 €	28.054,08 €	30.859,49 €
C	36.305,28 €	36.305,28 €	45.381,60 €	36.305,28 €	39.935,81 €
D	46.206,72 €	46.206,72 €	57.758,40 €	46.206,72 €	50.827,39 €
E	56.108,16 €	56.108,16 €	70.135,20 €	56.108,16 €	61.718,98 €
F	59.408,64 €	59.408,64 €	74.260,80 €	59.408,64 €	65.349,50 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE. Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

Valore conto termico 3.0

Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 7					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 7	aria-acqua	IDROSISTEMI	4,5	3,45	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	705,95 €	705,95 €	882,44 €	705,95 €	776,54 €
B	1.000,09 €	1.000,09 €	1.250,12 €	1.000,09 €	1.100,10 €
C	1.294,24 €	1.294,24 €	1.617,80 €	1.294,24 €	1.423,66 €
D	1.647,21 €	1.647,21 €	2.059,02 €	1.647,21 €	1.811,93 €
E	2.000,19 €	2.000,19 €	2.500,23 €	2.000,19 €	2.200,21 €
F	2.117,85 €	2.117,85 €	2.647,31 €	2.117,85 €	2.329,63 €
Thermismart 8					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 8	aria-acqua	IDROSISTEMI	6	3,48	136
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	951,57 €	951,57 €	1.189,47 €	951,57 €	1.046,73 €
B	1.348,06 €	1.348,06 €	1.685,08 €	1.348,06 €	1.482,87 €
C	1.744,55 €	1.744,55 €	2.180,69 €	1.744,55 €	1.919,01 €
D	2.220,34 €	2.220,34 €	2.775,42 €	2.220,34 €	2.442,37 €
E	2.696,13 €	2.696,13 €	3.370,16 €	2.696,13 €	2.965,74 €
F	2.854,72 €	2.854,72 €	3.568,40 €	2.854,72 €	3.140,19 €
Thermismart 10					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 10	aria-acqua	IDROSISTEMI	7	3,45	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.098,14 €	1.098,14 €	1.372,68 €	1.098,14 €	1.207,96 €
B	1.555,70 €	1.555,70 €	1.944,63 €	1.555,70 €	1.711,27 €
C	2.013,26 €	2.013,26 €	2.516,58 €	2.013,26 €	2.214,59 €
D	2.562,33 €	2.562,33 €	3.202,92 €	2.562,33 €	2.818,57 €
E	3.111,40 €	3.111,40 €	3.889,25 €	3.111,40 €	3.422,54 €
F	3.294,43 €	3.294,43 €	4.118,03 €	3.294,43 €	3.623,87 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 7					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 7	aria-acqua	IDROSISTEMI	4,5	3,45	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	705,95 €	705,95 €	882,44 €	705,95 €	776,54 €
B	1.000,09 €	1.000,09 €	1.250,12 €	1.000,09 €	1.100,10 €
C	1.294,24 €	1.294,24 €	1.617,80 €	1.294,24 €	1.423,66 €
D	1.647,21 €	1.647,21 €	2.059,02 €	1.647,21 €	1.811,93 €
E	2.000,19 €	2.000,19 €	2.500,23 €	2.000,19 €	2.200,21 €
F	2.117,85 €	2.117,85 €	2.647,31 €	2.117,85 €	2.329,63 €
Thermismart 8					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 8	aria-acqua	IDROSISTEMI	6	3,48	136
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	951,57 €	951,57 €	1.189,47 €	951,57 €	1.046,73 €
B	1.348,06 €	1.348,06 €	1.685,08 €	1.348,06 €	1.482,87 €
C	1.744,55 €	1.744,55 €	2.180,69 €	1.744,55 €	1.919,01 €
D	2.220,34 €	2.220,34 €	2.775,42 €	2.220,34 €	2.442,37 €
E	2.696,13 €	2.696,13 €	3.370,16 €	2.696,13 €	2.965,74 €
F	2.854,72 €	2.854,72 €	3.568,40 €	2.854,72 €	3.140,19 €
Thermismart 10					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 10	aria-acqua	IDROSISTEMI	7	3,45	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.098,14 €	1.098,14 €	1.372,68 €	1.098,14 €	1.207,96 €
B	1.555,70 €	1.555,70 €	1.944,63 €	1.555,70 €	1.711,27 €
C	2.013,26 €	2.013,26 €	2.516,58 €	2.013,26 €	2.214,59 €
D	2.562,33 €	2.562,33 €	3.202,92 €	2.562,33 €	2.818,57 €
E	3.111,40 €	3.111,40 €	3.889,25 €	3.111,40 €	3.422,54 €
F	3.294,43 €	3.294,43 €	4.118,03 €	3.294,43 €	3.623,87 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0 Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 12					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12	aria-acqua	IDROSISTEMI	7,5	3,43	134
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.165,09 €	1.165,09 €	1.456,36 €	1.165,09 €	1.281,59 €
B	1.650,54 €	1.650,54 €	2.063,17 €	1.650,54 €	1.815,59 €
C	2.135,99 €	2.135,99 €	2.669,99 €	2.135,99 €	2.349,59 €
D	2.718,53 €	2.718,53 €	3.398,17 €	2.718,53 €	2.990,39 €
E	3.301,08 €	3.301,08 €	4.126,35 €	3.301,08 €	3.631,19 €
F	3.495,26 €	3.495,26 €	4.369,07 €	3.495,26 €	3.844,78 €
Thermismart 16 Alim. M +T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 16	aria-acqua	IDROSISTEMI	10	3,43	134
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.553,45 €	1.553,45 €	1.941,81 €	1.553,45 €	1.708,79 €
B	2.200,72 €	2.200,72 €	2.750,90 €	2.200,72 €	2.420,79 €
C	2.847,99 €	2.847,99 €	3.559,99 €	2.847,99 €	3.132,79 €
D	3.624,71 €	3.624,71 €	4.530,89 €	3.624,71 €	3.987,18 €
E	4.401,44 €	4.401,44 €	5.501,80 €	4.401,44 €	4.841,58 €
F	4.660,34 €	4.660,34 €	5.825,43 €	4.660,34 €	5.126,38 €
Thermismart 17 Alim. M					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 17	aria-acqua	IDROSISTEMI	12,1	3,4	133
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.858,87 €	1.858,87 €	2.323,59 €	1.858,87 €	2.044,76 €
B	2.633,40 €	2.633,40 €	3.291,75 €	2.633,40 €	2.896,74 €
C	3.407,93 €	3.407,93 €	4.259,91 €	3.407,93 €	3.748,72 €
D	4.337,36 €	4.337,36 €	5.421,71 €	4.337,36 €	4.771,10 €
E	5.266,80 €	5.266,80 €	6.583,50 €	5.266,80 €	5.793,48 €
F	5.576,61 €	5.576,61 €	6.970,76 €	5.576,61 €	6.134,27 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0 Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 18 Alim.M					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	3,48	136
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.220,34 €	2.220,34 €	2.775,42 €	2.220,34 €	2.442,37 €
B	3.145,48 €	3.145,48 €	3.931,85 €	3.145,48 €	3.460,03 €
C	4.070,62 €	4.070,62 €	5.088,28 €	4.070,62 €	4.477,68 €
D	5.180,79 €	5.180,79 €	6.475,99 €	5.180,79 €	5.698,87 €
E	6.290,96 €	6.290,96 €	7.863,70 €	6.290,96 €	6.920,06 €
F	6.661,02 €	6.661,02 €	8.326,27 €	6.661,02 €	7.327,12 €
Thermismart 18 Alim.T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	3,45	135
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.196,28 €	2.196,28 €	2.745,36 €	2.196,28 €	2.415,91 €
B	3.111,40 €	3.111,40 €	3.889,25 €	3.111,40 €	3.422,54 €
C	4.026,52 €	4.026,52 €	5.033,15 €	4.026,52 €	4.429,17 €
D	5.124,66 €	5.124,66 €	6.405,83 €	5.124,66 €	5.637,13 €
E	6.222,81 €	6.222,81 €	7.778,51 €	6.222,81 €	6.845,09 €
F	6.588,85 €	6.588,85 €	8.236,07 €	6.588,85 €	7.247,74 €
Thermismart 12 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	8	3,58	140
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.320,79 €	1.320,79 €	1.650,99 €	1.320,79 €	1.452,87 €
B	1.871,12 €	1.871,12 €	2.338,90 €	1.871,12 €	2.058,23 €
C	2.421,45 €	2.421,45 €	3.026,82 €	2.421,45 €	2.663,60 €
D	3.081,85 €	3.081,85 €	3.852,31 €	3.081,85 €	3.390,03 €
E	3.742,24 €	3.742,24 €	4.677,81 €	3.742,24 €	4.116,47 €
F	3.962,38 €	3.962,38 €	4.952,97 €	3.962,38 €	4.358,61 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 13 plus Alim. M T					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 13 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	10	3,63	142
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.683,52 €	1.683,52 €	2.104,40 €	1.683,52 €	1.851,87 €
B	2.384,98 €	2.384,98 €	2.981,23 €	2.384,98 €	2.623,48 €
C	3.086,45 €	3.086,45 €	3.858,06 €	3.086,45 €	3.395,09 €
D	3.928,20 €	3.928,20 €	4.910,26 €	3.928,20 €	4.321,02 €
E	4.769,96 €	4.769,96 €	5.962,45 €	4.769,96 €	5.246,96 €
F	5.050,55 €	5.050,55 €	6.313,19 €	5.050,55 €	5.555,60 €
Thermismart 14 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 14 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	12,1	3,63	142
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.037,05 €	2.037,05 €	2.546,32 €	2.037,05 €	2.240,76 €
B	2.885,83 €	2.885,83 €	3.607,28 €	2.885,83 €	3.174,41 €
C	3.734,60 €	3.734,60 €	4.668,25 €	3.734,60 €	4.108,06 €
D	4.753,13 €	4.753,13 €	5.941,41 €	4.753,13 €	5.228,44 €
E	5.771,65 €	5.771,65 €	7.214,57 €	5.771,65 €	6.348,82 €
F	6.111,16 €	6.111,16 €	7.638,95 €	6.111,16 €	6.722,28 €
Thermismart 16 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 16 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	14	3,63	142
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.356,92 €	2.356,92 €	2.946,15 €	2.356,92 €	2.592,61 €
B	3.338,97 €	3.338,97 €	4.173,72 €	3.338,97 €	3.672,87 €
C	4.321,02 €	4.321,02 €	5.401,28 €	4.321,02 €	4.753,13 €
D	5.499,49 €	5.499,49 €	6.874,36 €	5.499,49 €	6.049,43 €
E	6.677,95 €	6.677,95 €	8.347,43 €	6.677,95 €	7.345,74 €
F	7.070,77 €	7.070,77 €	8.838,46 €	7.070,77 €	7.777,84 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0 Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 25 plus					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 25 plus	aria-acqua	IDROSISTEMI	23	3,2	125
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	3.234,38 €	3.234,38 €	4.042,97 €	3.234,38 €	3.557,81 €
B	4.582,03 €	4.582,03 €	5.727,54 €	4.582,03 €	5.040,23 €
C	5.929,69 €	5.929,69 €	7.412,11 €	5.929,69 €	6.522,66 €
D	7.546,88 €	7.546,88 €	9.433,59 €	7.546,88 €	8.301,56 €
E	9.164,06 €	9.164,06 €	11.455,08 €	9.164,06 €	10.080,47 €
F	9.703,13 €	9.703,13 €	12.128,91 €	9.703,13 €	10.673,44 €
Thermismart 22					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 22	aria-acqua	IDROSISTEMI	13,5	3,23	126
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.921,70 €	1.921,70 €	2.402,13 €	1.921,70 €	2.113,87 €
B	2.722,41 €	2.722,41 €	3.403,02 €	2.722,41 €	2.994,66 €
C	3.523,12 €	3.523,12 €	4.403,90 €	3.523,12 €	3.875,44 €
D	4.483,98 €	4.483,98 €	5.604,97 €	4.483,98 €	4.932,37 €
E	5.444,83 €	5.444,83 €	6.806,03 €	5.444,83 €	5.989,31 €
F	5.765,11 €	5.765,11 €	7.206,39 €	5.765,11 €	6.341,62 €
Thermismart 25					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 25	aria-acqua	IDROSISTEMI	15,5	3,35	131
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	2.330,80 €	2.330,80 €	2.913,51 €	2.330,80 €	2.563,89 €
B	3.301,97 €	3.301,97 €	4.127,47 €	3.301,97 €	3.632,17 €
C	4.273,14 €	4.273,14 €	5.341,43 €	4.273,14 €	4.700,46 €
D	5.438,54 €	5.438,54 €	6.798,18 €	5.438,54 €	5.982,40 €
E	6.603,95 €	6.603,95 €	8.254,93 €	6.603,95 €	7.264,34 €
F	6.992,41 €	6.992,41 €	8.740,52 €	6.992,41 €	7.691,66 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



Valore conto termico 3.0

Thermismart - Media Temperatura

Thermismart 12 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 12 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	8	3,65	143
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.359,12 €	1.359,12 €	1.698,90 €	1.359,12 €	1.495,04 €
B	1.925,42 €	1.925,42 €	2.406,78 €	1.925,42 €	2.117,97 €
C	2.491,73 €	2.491,73 €	3.114,66 €	2.491,73 €	2.740,90 €
D	3.171,29 €	3.171,29 €	3.964,11 €	3.171,29 €	3.488,42 €
E	3.850,85 €	3.850,85 €	4.813,56 €	3.850,85 €	4.235,93 €
F	4.077,37 €	4.077,37 €	5.096,71 €	4.077,37 €	4.485,11 €
Thermismart 14 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 14 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	9,5	4,6	181
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.599,34 €	1.599,34 €	1.999,18 €	1.599,34 €	1.759,27 €
B	2.265,73 €	2.265,73 €	2.832,17 €	2.265,73 €	2.492,31 €
C	2.932,12 €	2.932,12 €	3.665,15 €	2.932,12 €	3.225,34 €
D	3.731,79 €	3.731,79 €	4.664,74 €	3.731,79 €	4.104,97 €
E	4.531,46 €	4.531,46 €	5.664,33 €	4.531,46 €	4.984,61 €
F	4.798,02 €	4.798,02 €	5.997,53 €	4.798,02 €	5.277,82 €
Thermismart 18 H R290					
UNITÀ	Tipologia	Brand	Prated	SCOP	etas
Thermismart 18 H R290	aria-acqua	IDROSISTEMI	11	3,63	142
CT 3.0					
Zona Climatica	Stand Alone	Add-on	Ibrido Factory made	Bivalente <35 kW	Bivalente >35 kW
A	1.851,87 €	1.851,87 €	2.314,83 €	1.851,87 €	2.037,05 €
B	2.623,48 €	2.623,48 €	3.279,35 €	2.623,48 €	2.885,83 €
C	3.395,09 €	3.395,09 €	4.243,86 €	3.395,09 €	3.734,60 €
D	4.321,02 €	4.321,02 €	5.401,28 €	4.321,02 €	4.753,13 €
E	5.246,96 €	5.246,96 €	6.558,70 €	5.246,96 €	5.771,65 €
F	5.555,60 €	5.555,60 €	6.944,50 €	5.555,60 €	6.111,16 €

Gli incentivi riportati nel presente documento potrebbero subire variazioni, essendo calcolati sulla base delle sole indicazioni fornite dal GSE.

Per ulteriori informazioni o per una consulenza personalizzata, scrivere a: dalcin@idrosistemi.it

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E
- Zona F



CATEGORIA A	
A/1 – abitazioni signorili;	Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l'ambito catastale prevalente per l'edificio, calcolato in base ai millesimi. <i>Rientrano nell'ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale: A/10 (uffici e studi privati).</i>
A/2 – Abitazioni civili;	
A/3 – Abitazioni economiche;	
A/4 – Abitazioni popolari;	
A/5 – Abitazioni ultrapopolari;	
A/6 – Abitazioni rurali;	
A/7- Villini;	
A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.	

CATEGORIA B	
B/1	collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
B/2	case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro
B/3	prigioni e riformatori;
B/4	uffici pubblici;
B/5	scuole e laboratori scientifici;
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
B/7	cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;

CATEGORIA C		Ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte).
C/1	negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi	
C/2	magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;	
C/3	laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;	
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;	

CATEGORIA D		Ad esclusione di D/9 (edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).
D/1	opifici	
D/2	alberghi e pensioni;	
D/3	teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;	
D/4	case di cura ed ospedali;	
D/5	istituti di credito, cambio ed assicurazione;	
D/6	fabbricati e locali per esercizi sportivi;	
D/7	fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;	
D/8	fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;	
D/10	fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;	

CATEGORIA E		Ad esclusione di E/2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E/4 (recinti per esigenze pubbliche), E/6 (fari, semafori e torri pubblici).
E/1	stazioni di trasporto	
E/3	fabbricati esigenze pubbliche	
E/5	fortificazioni e loro dipendenze	
E/7	fabbricati per culto pubblico	
E/8	costruzioni nei cimiteri	
E/9	altri edifici a destinazione particolare	